







Désignation: Roter wellen

Clos Planche 14 Côté 5 No 117

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 11-9-56

31-9-56

31-9-56

31-9-7

Pr = 2

Roter Abban

Désignation:

Clos Planche 14001. Siro 114

Vigueur: 4

Charge: 27-8-57

S. 1 0 R: 0 +2

2 2

3 3 3 e france

3 3

Roter Abban

Roter Abban

Désignation:

Clos Planchell Côté S Nº 114

Vigueur: 3

Charge:

s. 1 4

2 9/

3 4

4 8

5 5

ilnatudestadiminalisatud

	Nombre total	٤٥.	.23	26	Z. S.	31.	. 3	!	•	
1	7.	.0.	0.	0.	.1.	1.	3.	1 .	•	
2	.5 .					!	! • •	1 .	đ	
8	.5.						9	1 .	r	
4	.5.	Ω.	0.	0.		2	: 3	! .		
5	.5.	.0.	0.	0.				! .	•	1
•	<u> </u>	*	!	!	1	1	!	1		1
		3-4-56					1/			*

Roter Urban Année 1957 

+8

1 ! !	! Nombre ! total !	12/3	14-3	18-3	D A T	E S	 	! • • !
1 1 2	15.	上。	1.	3 !			 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 2	: .4.	1	.2.	1.3. 1			 1	1 1
1 3	.4,	1	1	I . C x!			 1	1 !
1 4 0	175	2.	3	5			 ! * *	1 1
1	!			! !			! * *	1 1

TILE De 18-3-57

	Roter Auban -  Année . 1958 -  No										
	1 !	! ! Nombre ! total	19.3	22/3	27,3	D A	T E	\$ !	!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	1 1,1	15.	. 0.	.0.	1.	7	1	!	!	!	!
^	1/2	.6.	1.	1.		3 *	!	!		1	1
T, longue	3	13	. 0.	1.	.1.	5		1	1		1
V	1 4	.6.	.4.	.0.	.2.	6. 8			· ·	i	!
	1 5	16.	d.	1.	.4	9 Y	1		i		!
	1	!	1	1	!	1	<u> </u>	1	<u>i</u>	1	i
	D 6 31-3-58 +8 II e										

Désignation: Roter Urban

VASSAL Planche XIV Côté S Nº HF Souche 1 234 5

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

Juntuuluuti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🐬 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

M. Estiol

ideatinglaying paradaating

No ordre

landardardi

Désignation : Roter urbour

VASSAL Planche 14côté S Nº 117 souche 12045

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.4
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 0 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 19.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement D.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

31-5-54 Deloume

riuutuuluutuuluutuul

idinatuudgatigaluutuudaasimil

Nº ordre

hintuulunfi

Désignation: Roter Urban

Planche 14 côté & Nº 117 souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 e à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. Vare rouge

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

22-6-54 17 vergruy

Nº ordre

Désignation

VASSAL planched côté & Nollisouche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 3 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

1 1 JUIL 1956 J. Tunet

Innturlanti

Nº ordre

Désignation Roter Urban -

VASSAL planche 4 côté & Nº 117 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2)partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

# PETIOLE

39 - Long 1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (3)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonio & 3-8-57

```
Rober Urban
Nº d'ordre
Désignation
         planche 14 côté 5 Nº 117 souche 1 2 3 4 5
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 2
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 🕦 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🔂
                                   BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 6 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 0 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
           arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 0 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 6.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre O - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
   herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident O - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🦠
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕙
```

Junturlanti

Diquemal 26-8-54

nhaataahaataadirataadisataad

```
Roter Urban
Planche ..... côté ..... S. .... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                                   Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4),
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines au analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les nosuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve cu rousse (2), grise (3),
Nocuds
               : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms,
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              ; marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Honguis 18-12:50

Emplacement: . 14 5417. Vas. . . . . . . Vign. . . . . . . . 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2) - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -2 -3 18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction: 1-2-3 Forme : 4 - 7

Juntuuluuti

Block

duntadaninglantadantad

Nº d'ordre : . . . . . Désignation: ROTER URBAN. Origine : Emplacement: . . . . . Vas. 14 5.117 . . . Vign. . . . . . . 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . . ①- ②- 3. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base: 6-10-8

17

hintindimit

nlantanlantanlantanlantanl

handie-